

BETULA EN CULTURE



BETULA MEDWEDIEWII



Betula pendula, Lozère, FRANCE



Collection de Lambader,
Plouvorn, Bretagne, France

B. Pendula (*platyphylla* var. *japonica*)



B. albosinensis







B. nana

les aspects climatiques

- La température
- Les embruns
- Les limites des latitudes
- Les limites de l'altitude

Dégâts du gel



B. delavayi

B. delavayi

Gelées
tardives





B. chichibuensis



B. chichibuensis





B. ovalifolia

Chatons brûlés



B. fruticosa





B. pendula (platyphylla var.
szechuanica)

B ermanii



B. chinensis



Chutes des feuilles de *B. pubescens* (Norvège, août)



B. schmidtii



LA FLORAISON DES BOULEAUX

les inflorescences



B. medwedewii
(megrelica)

les chatons mâles



Chatons
mâles et
pollen



Les chatons mâles



- *B. albosinensis*



B. utilis ('jermins')



B. papyrifera



B. ermanii (Corée)

B. delavayi



B. albosinensis



FLORAISON INTERESSANTE



B. Albosinensis



B. insignis



B. insignis

B. davurica



Libération du pollen





B. albosinensis

Les chatons femelles

- Floraision de
B. pumila en mars





B. ovalifolia

La floraison des Betula



Betula pumila



B. potaninii



B. ovalifolia



B. pumila

B. potaninii



B. insignis





B. pumila

Chatons mâles et femelles




B. fruticosa

La pollinisation protégée



Sacs à pollen



FECONDATION PROTEGEE

B. ovalifolia



B. populifolia



B. alleghaniensis

B. Pendula
(platyphylla var.
szechuanica)





B. grossa



Les akènes; fruits ailés

La propagation des bouleaux

- Le semis
- La greffe
- Le bouturage
- Le marcottage naturel

Jeunes plantes de semis (4mois)



SEMIS DE 2 ANS *B. lenta*



B. Pubescens
(6 mois)



Plantes issues de semis (6 mois)

B.schmidtii





Plantation de *B. pubescens*
(Islande)

BOUTURAGE DE BOULEAUX



Greffé de l'année

B. utilis



Plante greffée



B. utilis

B. luminifera



ET LA
TAXONOMIE

VOUS EN PENSEZ
QUOI ?

MERCI BEAUCOUP DE
VOTRE
ATTENTION